

この度は「ダイケン健やかおもて」をお買い上げいただきありがとうございます。この施工説明書には施工上の重要な項目が記載されています。本製品を長期間美しく、かつ安全にお施主様ご使用いただける様、またトラブルのない確実な施工をしていただくためにも施工前によくお読みいただき、以下のことを必ずお守りください。

■内容物	材 質： 機械すき和紙を樹脂コーティングし、畳織りしたもの
	梱包状態： 紙管巻きしたものをダンボール梱包またはエアキャップ梱包
	同 梱 物： 施工説明書（畳店様用）・取扱説明書（お施主様用）

！ 注意事項

保管方法	<ul style="list-style-type: none">● 製品は開梱後もシワ防止のため、紙管に巻いてダンボール内に保管してください。● 水やほこり、湿気の少ない場所に保管してください。● ダンボールケースを積み上げて保管する場合は、同方向に積み上げ、4段以下になるようにしてください。交差積みで長期保管すると、製品にケースの跡型がついてしまう場合があります。
使用・用途	<ul style="list-style-type: none">● 土足用途や水ぬれ、汚れの激しい場所へは使用しないでください。● 「床龍」は目が荒れる恐れがありますので、床の間以外の用途に使用しないでください。
廃棄方法	<ul style="list-style-type: none">● 健やかおもてを廃棄するときは「廃棄物の処理および清掃に関する法律」に従い適正に処理してください。詳細は各自治体にご確認ください。

！ 加工手順・加工上の注意事項

1. 開 梱

- 必要分取り出し、残りはシワ防止のため、きれいに紙管に巻き取りダンボールケース内に保管してください。
- 1帖分にカットしたのも、折りシワ防止のため、巻いて立てて保管してください。



「綾波」・「小波」・「穂波」は柄に表裏がありますのでご注意ください。「綾波」は幅方向を正面にして織目が右肩上がりりが表面です。「小波」・「穂波」は内巻き側が表面です。また同じ表面側でも180度反転させると見え方が変わりますので方向を確認の上、施工してください。

2. カット

- カットは包丁では切りにくくほつれてしまう場合がありますので、建材用カッター等のよく切れるものをご使用ください。
- ほつれ止めは、ホットメルト、糸巻きでしっかりと留めてください。瞬間接着剤を使用する場合は、経糸を長く取り、経糸端に多めに塗布してください。



床暖房に使用する場合は、経糸を長くとり（約1cm程度）、ホットメルト、糸巻き、瞬間接着剤等でしっかりと留めてください。

3. おもて張り

- 建材床を使用してください。保護材の使用を推奨します。クッション性が必要な場合は畳床に厚手のクッション材（1～2mm厚さの不織布やポリエチレン等）を保護材として使用してください。古床や腰の弱い床は使用しないでください。平滑な仕上がりになりません。
- おもて張りは、たるまない程度に張ってください。張りが弱いとシワが残る場合があります。
- シワのばしの霧吹きや、ヘリなし加工などで霧吹きする場合は寸法伸縮の可能性があるので、微量にしてください。



手縫や待ち針などは表面に使用せず、木口に使用してください。針跡が残ってしまうことがあります。必ず当て物をしてください。

4. 縫 着

- 加工機種によっては、固定用針の太いものや押さえロールの効き過ぎによって針跡やロールスジが残ることがあります。その場合は、ゴム製の当て物をして、押さえ調整をしてください。針跡やスジが残った場合は蒸しタオルをあて、針先等で緯糸をもどしてください。

〔ヘリなしの曲げ加工〕

- ヘリなし畳の曲げ加工時、折り曲げる箇所は十分に蒸らしてから加工してください。



清流ちゅうらや畳おもてが乾燥している場合には割れなどがでる場合がありますので、スチームアイロンや蒸気噴霧器等を利用して柔らかくしてから曲げ加工をしてください。スチームアイロンでおこなう場合は、1分間以上同じ場所を加熱しないでください。加熱しすぎると変色してしまう恐れがあります。畳おもてを蒸らした後、曲げ加工を直ちに実施してください。その際、ヘリ無し加工用治具、木づち等を使用し、経糸部分が膨れ上がらないように加工してください。手で折り曲げると、仕上がりが均一になりませんのでご注意ください。



明るい色の畳おもては他の畳おもて同様に防汚加工を施していますが白色系のため、付着した汚れ他の色よりも目立ちやすくなっています。つきまちは、製品に同梱している「お手入れノート」を必ずお施主様にお渡しください。

ご相談窓口

お客様センター

☎ 0120-787-505

受付時間：平日9:00～17:00

（土・日・祝日・年末年始・お盆はお休みとなります。）

畳材部

東京： TEL (03) 6271-7791

大阪： TEL (06) 6205-7278