

DKG-2000 (システム天井グリッドタイプ)

専用化粧部材

Tバーカバー材

施工説明書 目次

1. 製品形状	P.2	4. 安全上のご注意	P.4
2. 施工に必要な工具	P.2	5. 保管・取扱い時のご注意	P.4
3. 施工手順	P.2～3		


施工業者様へのお願い

- この冊子には、施工上重要な項目が記載されています。施工の際にはよく読み、手順通りに正しく施工してください。
(施工説明書は右記の二次元コードよりダウンロードも可能です)
- 本製品を廃棄するときは「廃棄物の処理および清掃に関する法律」に従い適正に処理してください。
詳細は各自治体にご確認ください。




1. 製品形状

■断面図


	【Tバーカバー材】 品 番：TJB60TC 長 さ：580mm 入 数：40本入り 材 質：PVC樹脂 表 面：保護フィルム付き ※施工後、剥がしてください。
---	---

2. 施工に必要な工具


カット	■電動卓上スライド丸ノコ 
-----	--

3. 施工手順


①Tバーカバー材を一方方向に突きつけて施工。



②施工したTバーカバー材の中間部に取付け



③納まり部は寸法を実測しカットして取付け



※中央からの施工も可能ですが、納まり部について両端部ともカットが必要となります。

1. 施工前確認

- 下地であるTバーに変形など無いか、また交点部に不陸が無いか確認してください。
- 変形や不陸など不具合があれば調整してください。



2. Tバーへの取り付け

- 下地であるTバーにTバーカバー材を上方向に押し込んでめ込みます。
- 端から軽くあてる程度で隙間なく突きつけてはめ込みます。



3. 突きつけ

- 隙間が開いていないか1本ずつ確認しながら突きつけて施工してください。
- 隙間が開いた場合は、Tバーの交点部までTバーカバー材を外しスライドさせて突きつけて再度はめ込んでください。
- 納めについては、寸法を実測し電動丸ノコでカットしてからはめ込んでください。



4. 中間部のTバーへの取り付け

- 600mmピッチで突きつけ施工後、中間部のTバーへTバーカバー材をはめ込んでください。
- 中間部のTバーカバー材のはめ込みは、両端部を先にはめ込んでからおこなうとはめ込みやすいです。



5. 保護フィルムの取り外し

- 施工後、表面の保護フィルムを剥がしてください。

※はめ込みが硬い場合

- はめ込みが硬い場合（特にTバー交点部）は、天井材を上を持ち上げ、Tバーを握るようにはめ込んでください。



注意

天井材が汚れたり破損しないよう注意してください。
また天井材を元の位置に戻してください。



4. 安全上のご注意

安全のためにお守りください。

⚠ 注意	誤った取扱いにより傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの
⚠ 注意	【使用上の注意】 ■DKG-2000 600グリッド専用化粧部材です。 ■温度変化により寸法が伸縮します。継ぎ目部分に若干の盛り上がり、または隙間が発生することがあります。 【取扱い上の注意】 ■必要に応じて防じんマスク、保護手袋、保護メガネを着用してください。 ■十分な粉じん対策をおこない取扱ってください。 ■本製品を投げたり、乱暴に取扱うと角部、表面を傷つけることがあります。取扱いには十分に注意してください。 【施工上の注意】 ■表面汚れ防止のため、新しい手袋を着用して施工してください。 ■施工については、空調管理された空間（15℃～30℃）の温度環境化で行ってください。施工後に継ぎ目部分に隙間が生じ、目立つことがあります。 ■施工後、表面の保護フィルムを剥がしてください。 【廃棄上の注意】 ■Tバーカバー材を廃棄するときは「廃棄物の処理および清掃に関する法律」に従い適正に処理してください。詳細は各自治体にご確認ください。

5. 保管・取扱い時のご注意

⚠ 注意	■野積み、または立てかけて放置しないでください。変形する恐れがあります。 ■直射日光や水ぬれ、湿気の少ない平坦な屋内で、パレット等の上に平積み保管してください。 ■開梱後、長時間放置すると変形してしまう恐れがありますので、速やかに施工してください。 ■運搬の際は周囲に接触しないようにしてください。破損の恐れがあります。
-------------	--

製品の仕様や施工方法に関するお問い合わせは

お客様センター

 0120-787-505

受付時間：平日 9:00 ～ 17:00
(土・日・祝日・年末年始・お盆は休みとなります。)

お問い合わせ、カタログ請求は、Webでも！

大建工業のホームページのご案内

 DAIKEN お客様サポート

検索

<https://www.daiken.jp/contact/>

メールで写真も送ることができます。



ユーザー登録サービス

商品を未永く安全に使用していただくために、
ユーザー登録をお願いいたします。

ユーザー登録はこちらから(無料)

DAIKEN ユーザー登録

検索

<https://service.daiken.jp/user/>

＼カチッ／



DAIKEN株式会社