

2018.6.19総合カタログより、各床材／床暖房の梱包重量を記載していません。

つきましては、各床材の梱包重量は以下をご参照ください。

■住宅向け床材

■■（■■■）＝色柄 (単位：kg/梱)

製品名			品 番	梱包重量
戸 建 用 一 般 床 材	WPC床材	エクオスマラー	YP62-■■■	26.0
		エクオスロッソ	YP68-■■■	26.0
		エクオスファインⅡ	YP75-■■■	26.0
		ジオラナナチュラル	YP78／79-■■■	25.0
	天然木床材	フォレスナチュラルⅡ	YF66／67-■■■	25.0
		フォレスティアJ M	YF42-■■■	23.0
		フォレスティアJ A	YF12-■■■	23.0
	特殊加工 化粧シート床材	トリニティ	YN7701-■■■	22.0
		トリニティグランデ	YN86-■■■	25.0
		ハビアフロア 銘木柄	YN71-■■■	25.0
		ハビアフロア ベーシック柄	YN7001-■■■	25.0
		ハビアフロア ベーシック柄-VS	YN7001-■■■-V	25.0
		ハビアフロア トレンドウッド柄	YN80-■■■	25.0
		ハビアフロア 石目柄Ⅱ（鏡面調仕上げ）	YN83-■■■	25.0
		ハビアフロア 石目柄Ⅱ（艶消し仕上げ）	YN84-■■■	25.0
		ハビアフロア 石目柄Ⅱ（艶消し仕上げ）-VS	YN84-■■■-V	25.0
		ハビアフロア スクエア	YN93-■■■	11.0
戸 建 用 各 種 用 途 床 材	各種用途床材	キッチン専用フローリング キッチンケア	YN91-■■■	11.0
		洗面専用フローリング スリッパケア	YN92-■■■	15.0
		ハビアフロア トイレタフ 石目柄Ⅱ センター18	YE631-2■■■	9.0
		ハビアフロア トイレタフ 石目柄Ⅱ ボーダー18	YE632-2■■■	5.0
		ハビアフロア トイレタフ 石目柄Ⅱ カットボーダー18	YE633-2■■■	5.0
		ワンラブフロアV	YN87-■■■	25.0
		おもいやりフロアV	YN88-■■■	25.0
		おもいやりフロアV-VS	YN88-■■■-V	25.0
	リモデル用床材	ハビアフロア6T ベーシック柄	YN7901-■■■	15.0
		ハビアフロア6T トレンドウッド柄	YR54-■■■	15.0
		サーモプラスⅡ	YR46-■■■-W	8.5
		ワンパークフロアスリムⅣ	YR52-■■■	7.5
戸 建 用 和 風 床 材	WPC床材	WPCえんこう 宝檜12（関東間）	YP0323-2	28.0
		WPCえんこう 宝檜12（関西間）	YP0323-8	34.0
		WPCえんこう 久檜12（関東間）	YP0324-2	28.0
		WPCえんこう 久檜12（関西間）	YP0324-8	34.0
		WPCえんこう 宮檜12（関東間）	YP0325-2	30.0
		WPCえんこう 宮檜12（関西間）	YP0325-8	38.0
		WPCえんこう 宮樺12（関東間）	YP0329-2	30.0
		WPCえんこう 宮樺12（関西間）	YP0329-8	38.0
		WPC広巾えんこう 光樺12（関東間）	YP0129-2	29.0
		WPC広巾えんこう 光樺12（関西間）	YP0129-8	32.0
マ ン シ ョ ン 用 直 張 床 材	特殊加工 化粧シート床材	タフアートえんこうエコ 松柱目／桧柱目／桧板目柄（関東間）	YM8901／2／3-1-N	22.0
	天然木床材	タフアートえんこうエコ 松柱目／桧柱目／桧板目柄（関西間）	YM8901／2／3-2-N	23.0
	天然木床材	オトユカフロア45Ⅱ（147幅タイプ）	YB11745-■■■	18.0
	特殊加工 化粧シート床材	ハビアオトユカ40 トレンドウッド柄（147幅タイプ）	YB12740-■■■	20.0
		ハビアオトユカ40 ベーシック柄（147幅タイプ）	YB12640-■■■	20.0
		ハビアオトユカ45 石目柄（180幅タイプ）	YB11045-■■■	21.0
		ハビアオトユカ45 トレンドウッド柄（147幅タイプ）	YB12545-■■■	20.0
		ハビアオトユカ45Ⅱ 銘木柄（147幅タイプ）	YB11445-■■■	20.0
		ハビアオトユカ45Ⅱ ベーシック柄（147幅タイプ）	YB11545-■■■	20.0
		ワンラブオトユカ45Ⅳ（147幅タイプ）	YB12445-■■■	20.0
		トリニティオトユカ45 リフォーム・リノベ専用（144幅タイプ）	YB12945-■■■	25.0
		トリニティオトユカ45 リフォーム・リノベ専用 床暖房対応（144幅タイプ）	YB12845-■■■	20.0
	天然木床材	アクセルフロア（147幅タイプ）	YK90-■■■	20.0
	特殊加工 化粧シート床材	ハビアアクセル ベーシック柄（147幅タイプ）	YK99-■■■	20.0

■■ (■■■) = 色柄

(単位 : kg/梱)

製品名		品 番	梱包重量	
玄 関 造 作 材	WPC ファインコート 玄関造作材	上り框（芯あり）1950mm	YPZ11-26■ ■	20.0
		上り框（芯あり）2950mm	YPZ11-23■ ■	30.0
		玄関巾木（芯あり）1950mm	YPZ12-26■ ■	7.0
		玄関巾木（芯あり）2950mm	YPZ12-23■ ■	10.0
		上り框（L型）1950mm	YPZ13-16■ ■	6.0
		上り框（L型）2950mm	YPZ13-13■ ■	9.0
	WPC マットコート 玄関造作材	上り框（芯あり）1950mm	YPZ21-26■ ■	20.0
		上り框（芯あり）2950mm	YPZ21-23■ ■	30.0
		玄関巾木（芯あり）1950mm	YPZ22-26■ ■	7.0
		玄関巾木（芯あり）2950mm	YPZ22-23■ ■	10.0
		上り框（L型）1950mm	YPZ23-16■ ■	6.0
		上り框（L型）2950mm	YPZ23-13■ ■	9.0
	トリニティ 玄関造作材	上り框（芯あり）1950mm	YNZ63-26■ ■	20.0
		上り框（芯あり）2950mm	YNZ63-23■ ■	30.0
		玄関巾木（L型／芯同梱）1950mm	YNZ62-26■ ■	7.0
		玄関巾木（L型／芯同梱）2950mm	YNZ62-23■ ■	10.0
		上り框（L型）1950mm	YNZ61-16■ ■	6.0
		上り框（L型）2950mm	YNZ61-13■ ■	9.0
	化粧シート 玄関造作材	上り框（芯あり）150mm x 1950mm	YNZ31-26■ ■	20.0
		上り框（芯あり）150mm x 2950mm	YNZ31-23■ ■	30.0
		上り框（芯あり）120mm x 1950mm	YNZ31-36■ ■	15.0
		上り框（芯あり）120mm x 2950mm	YNZ31-33■ ■	22.0
		玄関巾木（L型／芯同梱）150mm x 1950mm	YNZ34-26■ ■	7.0
		玄関巾木（L型／芯同梱）150mm x 2950mm	YNZ34-23■ ■	10.0
		玄関巾木（L型／芯同梱）120mm x 1950mm	YNZ34-36■ ■	7.0
		玄関巾木（L型／芯同梱）120mm x 2950mm	YNZ34-33■ ■	10.0
		式台 1950mm	YNZ35-46■ ■	24.0
		式台 2950mm	YNZ35-43■ ■	36.0
		上り框（L型）1950mm	YNZ33-16■ ■	6.0
		上り框（L型）2950mm	YNZ33-13■ ■	9.0
ハピアフロア 玄関造作材	銘木柄 上り框（芯あり）1950mm	YNZ12-26■ ■	20.0	
	銘木柄 上り框（芯あり）2950mm	YNZ12-23■ ■	30.0	
	銘木柄 玄関巾木（L型／芯同梱）1950mm	YNZ13-26■ ■	7.0	
	銘木柄 玄関巾木（L型／芯同梱）2950mm	YNZ13-23■ ■	10.0	
	銘木柄 上り框（L型）1950mm	YNZ11-16■ ■	6.0	
	銘木柄 上り框（L型）2950mm	YNZ11-13■ ■	9.0	
	スクエア 上り框（L型）1950mm	YNZ111-16■ ■	6.0	
	スクエア 上り框（L型）2950mm	YNZ111-13■ ■	9.0	
	石目柄Ⅱ（艶消し仕上げ） 上り框（L型）1950mm	YNZ81-16■ ■	6.0	
	石目柄Ⅱ（艶消し仕上げ） 上り框（L型）2950mm	YNZ81-13■ ■	9.0	
	石目柄Ⅱ（鏡面調仕上げ） 上り框（L型）1950mm	YNZ91-16■ ■	6.0	
	石目柄Ⅱ（鏡面調仕上げ） 上り框（L型）2950mm	YNZ91-13■ ■	9.0	
	石目柄Ⅱ（鏡面調仕上げ） 巾木AT 1910mm	YNZ101- ■ ■	4.0	
	石目柄Ⅱ（鏡面調仕上げ） 巾木AT 3950mm	YNZ101-1 ■ ■	4.0	
サーモプラス 玄関造作材	サーモプラスⅡ 玄関造作材 上り框（L型）1950mm	YR49-16■ ■	4.0	
	サーモプラスⅡ 玄関造作材 上り框（L型）2950mm	YR49-13■ ■	6.0	
ワパ°-クワアスⅣ 玄関造作材	ワパ°-クワアスⅡ 玄関造作材 上り框（L型）1950mm	YR51-16■ ■	4.0	
	ワパ°-クワアスⅡ 玄関造作材 上り框（L型）2950mm	YR51-13■ ■	6.0	
和風造作材	WPC上り框Ⅱ 1950mm	YP1622／3-16	20.0	
	WPC上り框Ⅱ 2950mm	YP1622／3-13	30.0	
	WPC玄関巾木Ⅱ 1950mm	YP1722／3-16	7.0	
	WPC玄関巾木Ⅱ 2950mm	YP1722／3-13	10.0	
	WPC式台Ⅱ 1950mm	YP1422／3-6	25.0	
	WPC式台Ⅱ 2950mm	YP1422／3-3	35.0	
	WPCえんこうりモデル框12T 1950mmタイプ	YR14-2102	6.0	
	WPCえんこうりモデル框12T 2950mmタイプ	YR14-2202	9.0	

		■■ (■■■) = 色柄	(単位 : kg/梱)
製品名		品 番	梱包重量
リモデル造作材	リモデル框6TⅡ 1950mm	YR55／53-16■■■	3.7
	リモデル框6TⅡ 2950mm	YR55／13-13■■■	5.6
	床見切 (金属調化粧シート仕様) 壁タイプ	YR1601-■■■	0.3
	床見切 (金属調化粧シート仕様) 継手タイプ	YR1602-■■■	0.3
	リモデルフロアー見切3T 化粧シート仕様 壁見切 1950mm	YR1521-■■■-N	0.8
	リモデルフロアー見切3T 化粧シート仕様 段差見切 1950mm	YR1523-■■■-N	0.8
	リモデルフロアー見切 壁見切12T 無垢仕様 1950mm	YR3402-■■■	0.5
	リモデルフロアー見切 継手見切12T 無垢仕様 1950mm	YR3403-■■■	0.6
	リモデルフロアー見切 段差見切12T 無垢仕様 1950mm	YR3401-■■■	1.5
	リモデルフロアー見切 段差見切3T アルミ仕様 1950mm	YR0623-■■■	0.7
	リモデルフロアー見切 段差見切6T アルミ仕様 1950mm	YR0603-■■■	0.8
	リモデルフロアー見切 段差見切12T アルミ仕様 1950mm	YR0613-■■■	0.9
	床見切6T 壁タイプ 化粧シート仕様 1950mm	MT7102-53■■■	0.3
	床見切6T 継手タイプ 化粧シート仕様 1950mm	MT7101-53■■■	0.3
	床見切6T 段差タイプ 化粧シート仕様 1950mm	MT7103-53■■■	0.3
	床見切12T 壁タイプ 化粧シート仕様 1950mm	MT7102-23■■■	0.5
	床見切12T 継手タイプ 化粧シート仕様 1950mm	MT7101-23■■■	0.5
	床見切12T 継手タイプ 化粧シート仕様 3900mm	MT7101-26■■■	1.0
	床見切12T 段差タイプ 化粧シート仕様 1950mm	MT7103-23■■■	0.5
床用施工・ メンテナンス部材	DK接着剤ECO簡単ふきとりタイプ	YQ1606	15.0
	DK接着剤ECO	YQ1603	14.5
	直床バンド 簡単ふきとりタイプ	YQ1014／1015-B01	6.0
	直床バンドウレタンLV アルミバック5K3	YQ1018／1019-B02	16.0
	DKワックスネオ	YQ1703	2.0
床養生材	養生ボード (150枚/梱)	YQ3204、YQ3202	450.0
	吸ホル養生ボード専用テープB (30巻/梱)	YQ3203	6.0

■住宅向け暖房床

		■■ (■■■) = 色柄		(単位 : kg/梱)
		製品名	品 番	梱包重量
温 水 式	仕上げ材一体型 暖房床 はるびより	HM／HB 9尺ヒーターパネル	HS754-31■■■、HS784-31■■■	15.0
		HM／HB 6尺ヒーターパネル	HS754-21■■■、HS784-21■■■	10.0
		HM／HB 3尺ヒーターパネル	HS754-11■■■、HS784-11■■■	5.0
		HM／HB 9尺ヒーター-Sパネル	HS754-71■■■、HS784-71■■■	7.5
		HM／HB 9尺ヒーター-S/パネル	HS754-61■■■、HS784-61■■■	5.0
		HM／HB 6尺ボーダーパネル	HS679-26■■■、HS699-26■■■	26.0
		HM／HB 3尺ボーダーパネル	HS759-16■■■、HS789-16■■■	15.0
	専用部材	配管部材セット 10A×7A-3PE	HS3003-B02	2.0
		配管部材セット 10A×7A-2PEN	HS3002-B02N	2.0
		配管部材セット 10A×7A-1PE	HS3001-B02	2.0
		配管部材セット 10A×10A-2PN	HS3012-B02N	2.0
		配管部材セット 7A×7A-1PE	HS3004-B02	1.0
		配管部材セット 7Aハットー接続部材	HS3005-B02	1.0
		配管部材セット 10Aハットー接続部材	HS3006-B02	1.0
		配管部材セット 10-7A変換部材	HS3007-B02	1.0
		配管部材セット フラッシュジョイント10A-9.5	HS3008-B02	2.0
		止水栓	HS3041-B02	0.2
		配管部材ハーフジョー 10A	HS3031-B50	11.0
		配管部材ハーフジョー 7A	HS3032-B50	11.0
		配管部材断熱材付ハーフジョー 10A (10m)	HS3033-B10	3.0
		配管部材断熱材付ハーフジョー 10A (20m)	HS3033-B20	4.5

■公共・商業施設用 床材

■■ (■■■■) = 色柄

(単位 : kg/梱)

製品名		品 番	梱包重量
公 共 ・ 商 業 施 設 用 床 材	土足対応 WPC床材	コミュニケーションタフⅡ DW 直張工法 15mm厚	YK102-DW■■■ 28.0
		コミュニケーションタフⅡ DW 直張工法 13.5mm厚	YK102-DWT■■■ 28.0
		コミュニケーションタフⅡ DW 捨張工法 12mm厚	YK102-DWK■■■ 28.0
		コミュニケーションタフⅡ FW (幅広タイプ) 直張工法 15mm厚	YK102-FW■■■ 28.0
		コミュニケーションタフⅡ FW (幅広タイプ) 直張工法 13.5mm厚	YK102-FWT■■■ 28.0
		コミュニケーションタフⅡ FW (幅広タイプ) 捨張工法 12mm厚	YK102-FWK■■■ 28.0
		コミュニケーションタフ 防音ⅡDW4 直張工法 16.5mm厚	YK103-DW■■■ 28.0
		コミュニケーションタフ 防音ⅡFW4 直張工法 16.5mm厚	YK103-FW■■■ 28.0
		コミュニケーションタフ 防音ⅡDW3 直張工法 15.5mm厚	YK104-DW■■■ 28.0
		コミュニケーションタフ 防音ⅡFW3 直張工法 15.5mm厚	YK104-FW■■■ 28.0
		コミュニケーションタフⅡ DW (地域産材対応突板) 直張工法 15mm厚	YK102-DWNS■■■ 28.0
		コミュニケーションタフⅡ DW (地域産材対応突板) 直張工法 13.5mm厚	YK102-DWTNS■■■ 28.0
		コミュニケーションタフⅡ DW (地域産材対応突板) 捨張工法 12mm厚	YK102-DWKNS■■■ 28.0
		デザインタフジオラ	YK106-■■■ 22.0
	土足対応 WPC床材 バイオリーフ	コミュニケーションタフ バイオリーフ DW 直張工法 15mm厚	YK107-DW■■■ 28.0
		コミュニケーションタフ バイオリーフ DW 直張工法 13.5mm厚	YK107-DWT■■■ 28.0
		コミュニケーションタフ バイオリーフ DW 釘打工法 12mm厚	YK107-DWK■■■ 28.0
		コミュニケーションタフ バイオリーフ FW (幅広タイプ) 直張工法 15mm厚	YK107-FW■■■ 28.0
		コミュニケーションタフ バイオリーフ FW (幅広タイプ) 直張工法 13.5mm厚	YK107-FWT■■■ 28.0
		コミュニケーションタフ バイオリーフ FW (幅広タイプ) 釘打工法 12mm厚	YK107-FWK■■■ 28.0
		コミュニケーションタフ 防音 バイオリーフ DW4 直張工法 16.5mm厚	YK108-DW■■■ 28.0
		コミュニケーションタフ 防音 バイオリーフ FW4 直張工法 16.5mm厚	YK108-FW■■■ 28.0
		コミュニケーションタフ 防音 バイオリーフ DW3 直張工法 15.5mm厚	YK109-DW■■■ 28.0
		コミュニケーションタフ 防音 バイオリーフ FW3 直張工法 15.5mm厚	YK109-FW■■■ 28.0
		コミュニケーションタフ バイオリーフ DW (地域産材対応突板) 直張工法 15mm厚	YK107-DWNS■■■ 28.0
		コミュニケーションタフ バイオリーフ DW (地域産材対応突板) 直張工法 13.5mm厚	YK107-DWTNS■■■ 28.0
		コミュニケーションタフ バイオリーフ DW (地域産材対応突板) 釘打工法 12mm厚	YK107-DWKNS■■■ 28.0
		デザインタフジオラ バイオリーフ	YK110-■■■ 22.0
	土足対応 シート化粧床材	デザインタフ アート	YK101-D■■■ 22.0
	天 然 木 床 材	ユカフィット 直張工法 75mm幅 12mm厚	YK98-■■■-12 10.0
		ユカフィット 直張工法 75mm幅 15mm厚	YK98-■■■-15 13.0
		ユカフィット 直張工法 90mm幅 12mm厚	YK98-■■■-12W 10.0
		ユカフィット 直張工法 90mm幅 15mm厚	YK98-■■■-15W 13.0
		ユカフィット 捨張工法 75mm幅 12mm厚	YK98-■■■K-12 10.0
		ユカフィット 捨張工法 75mm幅 15mm厚	YK98-■■■K-15 13.0
		ユカフィット 捨張工法 90mm幅 12mm厚	YK98-■■■K-12W 10.0
		ユカフィット 捨張工法 90mm幅 15mm厚	YK98-■■■K-15W 13.0