

消毒液でのお手入れに対応した、土足対応フローリング 「コミュニケーションタフⅡ シリーズ」を発売！ ～高齢者施設や幼保施設での衛生対策に適した土足対応床材～

大建工業株式会社(大阪市北区、社長:億田正則)は、このたび、当社独自の WPC 加工により、傷が付きにくく耐久性に優れた土足対応床材「コミュニケーションタフシリーズ」をリニューアルし、消毒液による日常的な清掃等を可能にする「耐薬品」※1 性能を追加した、土足対応 WPC 床材「コミュニケーションタフⅡシリーズ」を新たに発売いたしました。高齢者施設や幼保施設等での安全性と使いやすさを追求した、当社初の「耐薬品」性能付き床材シリーズとして、積極的な提案活動を進めてまいります。

※1：詳細はP2 上段の囲み内を参照

【背景】

当社では、2025 年のあるべき姿を目指した長期ビジョン「GP25(グロウプラン 25)」において、公共・商業建築分野を重点市場の 1 つとして掲げており、その一環として高齢者施設や医療施設および幼保施設向けの製品開発や提案活動を積極的に進めています。中でも、当社独自の WPC 加工を施した「コミュニケーションタフシリーズ」は、耐久性に優れた同分野向けの土足用フローリングとして、市場から高いご評価を頂いております。一方、長引くコロナ禍において、衛生対策には依然として高い関心が寄せられており、厚生労働省のガイドラインでも薬品を使った消毒方法が提示されるなど、特に多くの人が集まる各種施設では、拭き取りによる衛生対策が推奨されています。

今回、リニューアル発売する「コミュニケーションタフⅡシリーズ」は、床表面のキズや汚れへの強さなど、WPC 加工による優れた性能を備えつつ、施設を運営・管理する現場にてニーズが多かった「耐薬品」性能を、当社で初めて付与した新シリーズです。これにより、日常的な清掃や吐しゃ物等の汚れに対応する際に、アルコールや次亜塩素酸ナトリウム等で清拭する消毒方法が可能となりました。土足対応の WPC 床材として、普及タイプ 2 製品、防音タイプ 4 製品、衝撃緩和タイプ 1 製品、地域産材対応 1 製品の、合計 8 製品を刷新し、非住宅分野へのさらなる販売拡大を進めてまいります。

※今回、新たに発刊するカタログでは「耐薬品(消毒可能)」性能のある製品に、**耐薬品**マークを記載しています。



床材『コミュニケーションタフⅡDW』〈オーク(クリア)〉




- ◇ 高齢者施設・サービス付き高齢者住宅用おもいやりシリーズカタログ(左)
- ◇ 幼稚園・保育園・認定こども園用製品カタログ(右)
- ◇ 発刊日: 6月2日

※1【耐薬品（消毒可能）】性能について

下記消毒によるお手入れができます

- | | |
|-------------------------|--|
| ① アルコール（消毒用エタノール） | : 市販濃度（76.9～81.4%）で使用可能 |
| ② 次亜塩素酸ナトリウム（塩素系漂白剤） | : 0.5%までの濃度に薄めて使用可能
・日常清掃：～0.05%、
・吐しゃ物などの消毒：～0.5% |
| ③ 塩化ベンザルコニウム（界面活性剤） | : 0.1%以下の濃度に薄めて使用可能 |
| ④ イソプロピルアルコール（イソプロパノール） | : 市販濃度（70%）で使用可能 |



ご注意事項

- ・ 長年のご使用により、表面が変質を起こす場合があります。
- ・ 薬品の種類や放置時間によって、変色する場合があります。
- ・ 消毒に使用する薬剤や濃度については、厚生労働省等の発行する各種ガイドライン等をご確認ください。

参考）厚生労働省 (<https://www.mhlw.go.jp/index.html>)
「IV医療施設等における感染対策ガイドライン」
「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版 2019」
「介護現場における感染対策の手引き 第2版 2021」
「保育所における感染症対策ガイドライン 2018年改訂版」
「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」

【新製品概要】（公共・商業施設向け）

◆『コミュニケーションタフⅡDW/FW』 **耐薬品**

傷がつきにくく、公共施設、幼稚園や介護・福祉施設など、土足で利用する人の多い空間におすすめです。FWタイプは、DWタイプに比べて広幅で、銘木が持つ意匠の美しさをひきたたせるデザインが魅力の土足対応フローリングです。



◆『コミュニケーションタフ防音ⅡDW3/FW3』 **耐薬品**

階下へ伝わる音に配慮した土足対応 WPC 防音フローリングです。ホテルや宿泊施設などでの防音対策におすすめです。

◆『コミュニケーションタフ防音ⅡDW4/FW4』 **耐薬品**

ハイレベルな防音性能と土足対応を兼ね備えた、高性能な土足対応 WPC 防音フローリングです。ホテルや旅館などの宿泊施設に最適なワンランク上の防音性能を有した土足対応フローリングとしておすすめします。



◆『コミュニケーションタフケアⅡ』 **耐薬品**

転倒による怪我のリスクを軽減する土足対応 WPC フローリングです。床材裏面の網目加工されたクッションがエネルギーを横方向に逃がし、衝撃を分散します。優れた衝撃緩和性能により、子どもやお年寄りの方が転んだ際のケガのリスクを抑えます。また、傷がつきにくく、水濡れに配慮しているため幼稚園や介護・福祉施設などにおすすめです。



転倒衝撃緩和
の動画をご覧ください。

◆『コミュニケーションタフⅡDW(地域産材対応突板)』

耐薬品

地域産材に独自の WPC 加工を施すことで、土足用フローリングとしてご採用頂けます。多くの方が土足で利用する施設空間におすすめです。

※対応可能な地域については弊社営業窓口にお問い合わせください。

(数量・納期・樹種等により対応できない場合もございます。)



【主な製品仕様等】

製品名	コミュニケーションタフⅡDW／FW(広幅タイプ)	
サイズ	DW 直張工法:15mm 厚さ、96mm×905mm 捨張工法:12mm 厚さ、94mm×909mm	13.5mm 厚さ、96×905mm
	FW 直張工法:15mm 厚さ、147mm×905mm 捨張工法:12mm 厚さ、147mm×909mm	13.5mm 厚さ、147×905mm
基材	W ハードベース付溝加工合板	
表面	WPC 加工、天然木薄単板、UV 抗菌耐摩耗マットコート仕上げ	
色柄	〈オーク(クリア)〉〈オーク(アンバー)〉〈ビーチ(ライト)〉〈ハードメープル〉〈チェリー〉〈ウォールナット〉〈アッシュ(クリア)〉〈杉〉〈栗〉〈檜〉 DW:全 10 柄、FW:全 9 柄〈オーク(アンバー)〉は除く	
価格(税抜)	DW 直張工法:48,100 円～／梱、36 枚入り(3.12 m ²) 捨張工法:47,400 円～／梱、36 枚入り(3.07 m ²) FW 直張工法:60,500 円～／梱、24 枚入り(3.19 m ²) 捨張工法:60,000 円～／梱、24 枚入り(3.16 m ²)	

製品名	コミュニケーションタフ防音ⅡDW3/FW3	
サイズ	DW3 タイプ:15.5mm 厚さ、96mm×905mm	FW3 タイプ:15.5mm 厚さ、147mm×905mm
基材構成	W ハードベース付溝加工合板	
表面	WPC 加工、天然木薄単板、UV 抗菌耐摩耗マットコート仕上げ	
色柄	〈オーク(クリア)〉〈オーク(アンバー)〉〈ビーチ(ライト)〉〈ハードメープル〉〈チェリー〉〈ウォールナット〉〈アッシュ(クリア)〉〈杉〉〈栗〉〈檜〉 全 10 柄	
価格(税抜)	DW3 タイプ:71,300 円～／梱、36 枚入り(3.12 m ²) FW3 タイプ:81,400 円～／梱、24 枚入り(3.19 m ²)	

製品名	コミュニケーションタフ防音ⅡDW4/FW4	
サイズ	DW4 タイプ:16.5mm 厚さ、96mm×905mm	FW4 タイプ:16.5mm 厚さ、147mm×905mm
基材構成	W ハードベース付溝加工合板	
表面	WPC 加工、天然木薄単板、UV 抗菌耐摩耗マットコート仕上げ	
色柄	〈オーク(クリア)〉〈オーク(アンバー)〉〈ビーチ(ライト)〉〈ハードメープル〉〈チェリー〉〈ウォールナット〉〈アッシュ(クリア)〉〈杉〉〈栗〉〈檜〉 全 10 柄	
価格(税抜)	DW4 タイプ:73,100 円～／梱、36 枚入り(3.12 m ²) FW4 タイプ:83,200 円～／梱、24 枚入り(3.19 m ²)	

製品名	コミュニケーションタフケアⅡ
サイズ	18mm 厚さ、96mm×905mm
基材構成	W ハードベース付溝加工合板
表面	WPC 加工、天然木薄単板、UV 抗菌耐摩耗マットコート仕上げ
色柄	〈オーク(クリア)〉〈オーク(アンバー)〉〈ビーチ(ライト)〉〈ハードメープル〉〈チェリー〉〈ウォールナット〉〈アッシュ(クリア)〉〈杉〉〈栗〉〈檜〉 全 10 柄
価格(税抜)	37,800 円／梱、18 枚入り(1.56 m ²)

製品名	コミュニケーションタフⅡDW(地域産材対応)
サイズ	DW 直張工法:15mm 厚さ、147mm×905mm 13.5mm 厚さ、147mm×905mm 捨張工法:12mm 厚さ、145mm×909mm
基材	W ハードベース付溝加工合板
表面	WPC 加工、天然木薄単板、UV 抗菌耐摩耗マットコート仕上げ
色柄・価格 (税抜)	〈杉〉〈檜〉 発注ロット・納期・地域材対応エリア等については、弊社営業窓口までお問い合わせください

【発売日】 2022 年 6 月 21 日

【販売目標】

土足対応 WPC 床材「コミュニケーションタフⅡシリーズ」全体で、4 億 6 千万円／年(2022 年度)

【お問い合わせ先】

大建工業株式会社 お客様センター 0120-787-505

以 上

※ここに掲載されている情報は発表時のものであり、ご覧いただいている日と情報が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。