

2018.6-19総合カタログより、各床材/床暖房の梱包重量を掲載していません。
つきましては、各床材の梱包重量は以下をご参照ください。

製品名		品番	梱包重量
戸 建 用 一 般 床 材	WPC床材		
	日本の樹 至高	YP76-■■■	14.0
	日本の樹	YP74-■■	26.0
	エクオスピュアシルク	YP7701/7702/7705-■■	26.0
	エクオスマラー	YP62-■■	26.0
	エクオスロッソ	YP68-■■	26.0
	エクオスファインⅡ	YP75-■■	26.0
	天然木床材		
	フォレスナチュラル 床暖房タイプ	YF65-■■-N	25.0
	フォレスナチュラル	YF64-■■	22.0
	フォレスハード	YF41-■■	23.0
	フォレスティア 床暖房タイプ	YF63/61-■■-N	25.0
	フォレスティアJM	YF42-■■	23.0
	フォレスティアJA	YF12-■■	23.0
	特殊加工化粧シート床材		
	トリニティ	YN7701-■■	22.0
	ハピアフロア 銘木柄 (鏡面調仕上げ)	YN78-■■	26.0
	ハピアフロア 銘木柄	YN71-■■	21.0
ハピアフロア ベーシック柄	YN7001-■■	21.0	
ハピアフロア 石目柄 (鏡面調仕上げ)	YE33-■■	26.0	
ハピアフロア 石目柄 (艶消し仕上げ)	YN76-■■	26.0	
戸 建 用 各 種 用 途 床 材	各種用途床材		
	キッチン専用フローリング キッチンケア	YN91-■■	11.0
	洗面専用フローリング スリッパケア	YN92-■■	15.0
	ハピアフロア トイレタフ 石目柄 センター18	YE621-2■■	11.0
	ハピアフロア トイレタフ 石目柄 ボーダー18	YE622-2■■	6.0
	ハピアフロア トイレタフ 石目柄 カットボーダー18	YE623-2■■	6.0
	ワンラブフロアⅢ	YE38-■■	26.0
	おもいやりフロアⅡ	YE37-■■-N	26.0
	リモデ用床材		
	エクオスファイン6T	YR47-■■	15.0
ハピアフロア6T ベーシック柄	YN7901-■■	15.0	
フォレスティア6T	YR43-■■	15.0	
サーモプラス	YR46-■■	8.5	
ワンパークフロアスリムⅡ	YR50-■■	7.5	
戸 建 用 和 風 床 材	WPCえんこう		
	宝松12 (関東間)	YP0321-2	28.0
	宝松12 (関西間)	YP0321-8	34.0
	久松12 (関東間)	YP0322-2	28.0
	久松12 (関西間)	YP0322-8	34.0
	錦松12 (関東間)	YP0327-2	30.0
	錦松12 (関西間)	YP0327-8	38.0
	宝檜12 (関東間)	YP0323-2	28.0
	宝檜12 (関西間)	YP0323-8	34.0
	久檜12 (関東間)	YP0324-2	28.0
	久檜12 (関西間)	YP0324-8	34.0
	宮檜12 (関東間)	YP0325-2	30.0
	宮檜12 (関西間)	YP0325-8	38.0
	宮樺12 (関東間)	YP0329-2	30.0
	宮樺12 (関西間)	YP0329-8	38.0
	WPC広巾えんこう		
	光松12 (関東間)	YP0126/0127-2	29.0
	光松12 (関西間)	YP0126/0127-8	32.0
光樺12 (関東間)	YP0129-2	29.0	
光樺12 (関西間)	YP0129-8	32.0	

製品名		品番	梱包重量	
	タフアートえんこうエコ 松証目/桧証目/桧板目柄 (関東間)	YM8901/2/3-1-N	22.0	
	タフアートえんこうエコ 松証目/桧証目/桧板目柄 (関西間)	YM8901/2/3-2-N	23.0	
マン シ ヨ ン 用 床 材	オトユカピュアシルク40 (96幅タイプ)	YB11140-■■	20.0	
	オトユカピュアシルク45Ⅱ (147幅タイプ)	YB11845-■■	17.0	
	オトユカフロア45Ⅱ (147幅タイプ)	YB11745-■■	18.0	
	ハピアオトユカ40 銘木柄 (96幅タイプ)	YB11340-■■	20.0	
	ハピアオトユカ40 ベーシック柄 (96幅タイプ)	YB11940-■■	20.0	
	ハピアオトユカ45 石目柄 (180幅タイプ)	YB11045-■■	21.0	
	ハピアオトユカ45 銘木柄 (180幅タイプ)	YB11045-■■	21.0	
	ハピアオトユカ45Ⅱ 銘木柄 (147幅タイプ)	YB11445-■■	20.0	
	ハピアオトユカ45Ⅱ ベーシック柄 (147幅タイプ)	YB11545-■■	20.0	
	ワンラブオトユカ45Ⅱ (147幅タイプ)	YB11645-■■	20.0	
	アクセルフロア (147幅タイプ)	YK90-■■	20.0	
	ハピアアクセル ベーシック柄 (147幅タイプ)	YK99-■■	20.0	
玄 関 造 作 材	W P C 日 本 の 樹	上り框 (芯あり) 1950mm	YPZ31-26■■	20.0
		上り框 (芯あり) 2950mm	YPZ31-23■■	30.0
		玄関巾木 (芯あり) 1950mm	YPZ32-26■■	7.0
		玄関巾木 (芯あり) 2950mm	YPZ32-23■■	10.0
		上り框 (L型) 1950mm	YPZ33-16■■	6.0
		上り框 (L型) 2950mm	YPZ33-13■■	9.0
	W P C フ ァ ィ ン コ ー ト	上り框 (芯あり) 1950mm	YPZ11-26■■	20.0
		上り框 (芯あり) 2950mm	YPZ11-23■■	30.0
		玄関巾木 (芯あり) 1950mm	YPZ12-26■■	7.0
		玄関巾木 (芯あり) 2950mm	YPZ12-23■■	10.0
		上り框 (L型) 1950mm	YPZ13-16■■	6.0
		上り框 (L型) 2950mm	YPZ13-13■■	9.0
	W P C マ ツ ト コ ー ト	上り框 (芯あり) 1950mm	YPZ21-26■■	20.0
		上り框 (芯あり) 2950mm	YPZ21-23■■	30.0
		玄関巾木 (芯あり) 1950mm	YPZ22-26■■	7.0
		玄関巾木 (芯あり) 2950mm	YPZ22-23■■	10.0
		上り框 (L型) 1950mm	YPZ23-16■■	6.0
		上り框 (L型) 2950mm	YPZ23-13■■	9.0
	ト リ ー テ ィ	上り框 (芯あり) 1950mm	YNZ63-26■■	20.0
		上り框 (芯あり) 2950mm	YNZ63-23■■	30.0
		玄関巾木 (L型/芯同梱) 1950mm	YNZ62-26■■	7.0
		玄関巾木 (L型/芯同梱) 2950mm	YNZ62-23■■	10.0
		上り框 (L型) 1950mm	YNZ61-16■■	6.0
		上り框 (L型) 2950mm	YNZ61-13■■	9.0
ハ ピ ア フ ロ ア 銘 木 柄	上り框 (芯あり) 1950mm	YNZ12-26■■	20.0	
	上り框 (芯あり) 2950mm	YNZ12-23■■	30.0	
	玄関巾木 (L型/芯同梱) 1950mm	YNZ13-26■■	7.0	
	玄関巾木 (L型/芯同梱) 2950mm	YNZ13-23■■	10.0	
	上り框 (L型) 1950mm	YNZ11-16■■	6.0	
	上り框 (L型) 2950mm	YNZ11-13■■	9.0	
ヒ ャ ク コ ー ト	銘木柄 (鏡面調仕上げ) 上り框 (L型) 1950mm	YNZ73-16■■	6.0	
	銘木柄 (鏡面調仕上げ) 上り框 (L型) 2950mm	YNZ73-13■■	9.0	
ヒ ャ ク コ ー ト	石目柄 (艶消し仕上げ) 上り框 (L型) 1950mm	YNZ51-16■■	6.0	
	石目柄 (艶消し仕上げ) 上り框 (L型) 2950mm	YNZ51-13■■	9.0	
見 切	リモデルフロアー見切 壁見切12T (樹脂仕様)	YR0311-■■	1.0	
	リモデルフロアー見切 継手切12T (樹脂仕様)	YR0312-■■	1.0	
	リモデルフロアー見切 段差見切12T (樹脂仕様)	YR0313-■■	1.0	
ハ ピ ア フ ロ ア	石目柄 (鏡面調仕上げ) 上り框 (L型) 1950mm	YE82-16■■	6.0	
	石目柄 (鏡面調仕上げ) 上り框 (L型) 2950mm	YE82-13■■	9.0	
	石目柄 (鏡面調仕上げ) 巾木AT 1910mm	YE81-■■-N	4.0	
	石目柄 (鏡面調仕上げ) 巾木AT 3950mm	YE81-1■■-N	4.0	
サ ー モ ブ ラ ス	サーモプラス玄関造作材 上り框 (L型) 1950mm	YR49-16■■	4.0	
	サーモプラス玄関造作材 上り框 (L型) 2950mm	YR49-13■■	6.0	

製品名		品番	梱包重量
玄関 造 作 材	化粧シート	ワパ-クアスルⅡ玄関造作材 上り框 (L型) 1950mm	YR51-16 ■■ 4.0
		ワパ-クアスルⅡ玄関造作材 上り框 (L型) 2950mm	YR51-13 ■■ 6.0
	化粧 シ ー ト	上り框 (芯あり) 150mm x 1950mm	YNZ31-26 ■■ 20.0
		上り框 (芯あり) 150mm x 2950mm	YNZ31-23 ■■ 30.0
		上り框 (芯あり) 120mm x 1950mm	YNZ31-36 ■■ 15.0
		上り框 (芯あり) 120mm x 2950mm	YNZ31-33 ■■ 22.0
		玄関巾木 (L型/芯同梱) 150mm x 1950mm	YNZ34-26 ■■ 7.0
		玄関巾木 (L型/芯同梱) 150mm x 2950mm	YNZ34-23 ■■ 10.0
		玄関巾木 (L型/芯同梱) 120mm x 1950mm	YNZ34-36 ■■ 7.0
		玄関巾木 (L型/芯同梱) 120mm x 2950mm	YNZ34-33 ■■ 10.0
		式台 1950mm	YNZ35-46 ■■ 24.0
		式台 2950mm	YNZ35-43 ■■ 36.0
	和 風 造 作 材	上り框 (L型) 1950mm	YNZ33-16 ■■ 6.0
		上り框 (L型) 2950mm	YNZ33-13 ■■ 9.0
		WPC上り框Ⅱ 1950mm	YP1621/2/3-16 20.0
		WPC上り框Ⅱ 2950mm	YP1621/2/3-13 30.0
		WPC玄関巾木Ⅱ 1950mm	YP1721/2/3-16 7.0
		WPC玄関巾木Ⅱ 2950mm	YP1721/2/3-13 10.0
		WPC式台Ⅱ 1950mm	YP1421/2/3-6 25.0
		WPC式台Ⅱ 2950mm	YP1421/2/3-3 35.0
	リ モ デ ル 造 作 材	WPCえんこうリモデル框12T 1950mmタイプ	YR14-2101/2 6.0
		WPCえんこうリモデル框12T 2950mmタイプ	YR14-2201/2 9.0
		リモデル框6T 1950mm	YR31-11 ■■ 3.7
		リモデル框6T 2950mm	YR31-12 ■■ 5.6
		リモデルフローア-見切3T 樹脂仕様 壁見切 1950mm	YR0321- ■■ 0.8
		リモデルフローア-見切3T 樹脂仕様 段差見切 1950mm	YR0323- ■■ 0.8
		リモデルフローア-見切 壁見切6T 樹脂仕様 1818mm	YR0304- ■■ 0.3
		リモデルフローア-見切 壁見切12T 樹脂仕様 1818mm	YR0311- ■■ 1.0
		リモデルフローア-見切 継手見切6T 樹脂仕様 1818mm	YR0302- ■■ 1.0
		リモデルフローア-見切 継手見切12T 樹脂仕様 1818mm	YR0312- ■■ 1.0
		リモデルフローア-見切 段差見切6T 樹脂仕様 1818mm	YR0303- ■■ 1.0
		リモデルフローア-見切 段差見切12T 樹脂仕様 1818mm	YR0313- ■■ 1.0
		リモデルフローア-見切 壁見切6T 無垢仕様 1950mm	YR3412- ■■ 0.3
		リモデルフローア-見切 壁見切12T 無垢仕様 1950mm	YR3402- ■■ 0.5
		リモデルフローア-見切 継手見切6T 無垢仕様 1950mm	YR3413- ■■ 0.4
		リモデルフローア-見切 継手見切12T 無垢仕様 1950mm	YR3403- ■■ 0.6
リモデルフローア-見切 段差見切6T 無垢仕様 1950mm		YR3411- ■■ 0.9	
リモデルフローア-見切 段差見切12T 無垢仕様 1950mm		YR3401- ■■ 1.5	
リモデルフローア-見切 段差見切3T アルミ仕様 1950mm	YR0623- ■■ 0.7		
リモデルフローア-見切 段差見切6T アルミ仕様 1950mm	YR0603- ■■ 0.8		
リモデルフローア-見切 段差見切12T アルミ仕様 1950mm	YR0613- ■■ 0.9		
施 工 ・ メ ン テ ナ ン ス 部 材	DK接着剤ECO簡単ふきとりタイプ	YQ1606 15.0	
	DK接着剤ECO	YQ1603 14.5	
	直床ボンド 簡単ふきとりタイプ	YQ1014-B01 6.0	
	直床ボンドウレタンLV アルミパック15K	YQ1010-B15 16.0	
	直床ボンドウレタンLV アルミパック3K2	YQ1007-B01 6.0	
	DKワックスネオ	YQ1703 2.0	
	床用補修セットVI	YQ2115 1.0	
	ペンシルセット	YQ2107 0.1	
	スティックセット	YQ2109 0.1	
	マーカーセット	YQ2111 0.1	
電 気 式	あたたか12-PS/HM/HB/D 全入りヒーターパネル	HS661-21 ■■ 他 5.0	
	あたたか12 半入りヒーターパネル	HS662-21 ■■ 他 5.0	
	あたたか12 両面半入りヒーターパネル	HS664-21 ■■ 他 5.0	
	あたたか12-PS ボーダーパネル	HS669-26 ■■ 26.0	
	あたたか12-HM ボーダーパネル	HS679-26 ■■ 26.0	
あたたか12-HB ボーダーパネル	HS699-26 ■■ 26.0		

製品名		品番	梱包重量	
電気式	床 仕 上 げ 材 分 離 型 暖 房 床	あたたか12-D ボーダーパネル	HS469-26 ■ ■ 28.0	
		あたたかツイン12-FS 3×5尺×2連タイプ	HS122-41 24.0	
		あたたかツイン12-FS 1×5尺×2連タイプ	HS122-21 8.0	
		あたたかツイン12-FS 3×7.5尺タイプ	HS122-31 17.0	
		あたたかツイン12-FS 1×7.5尺タイプ	HS122-11 6.0	
		あたたかツイン12-FS 3×5尺タイプ	HS121-41 12.0	
		あたたかツイン12-FS 1×5尺タイプ	HS121-21 4.0	
		あたたかツイン12-FS 3×2.5尺タイプ	HS121-31 6.0	
		あたたかツイン12-FS 1×2.5尺タイプ	HS121-11 2.0	
		専用部材	コントローラーCR-N150 (ツイン用も同じ)	HS2005/2405 0.9
	コントローラーCR-N140 (ツイン用も同じ)	HS2006/2406 0.9		
	コントローラーCR-N110 (ツイン用も同じ)	HS2007/2407 0.7		
	バックプレートBP-03	HS2099-B03 0.2		
	リールR202	HS0100-B11 1.0		
	あたたか用ボンド	HS9901-B33 0.6		
	あたたか用ボンドL	HS9902-B77 1.2		
	温水式	仕 上 げ 材 一 体 型 暖 房 床	はるびより 9尺ヒターP° 裃	HS774-31 ■ ■ 他 15.0
			はるびより 6尺ヒターP° 裃	HS774-21 ■ ■ 他 10.0
			はるびより 3尺ヒターP° 裃	HS774-11 ■ ■ 他 5.0
はるびより 9尺ヒターSP° 裃			HS774-71 ■ ■ 他 7.5	
はるびより 6尺ヒターSP° 裃			HS774-61 ■ ■ 他 5.0	
はるびよりPS 6尺ホーダーP° 裃			HS669-26 ■ ■ 26.0	
はるびよりPS 3尺ホーダーP° 裃			HS779-16 ■ ■ 15.0	
はるびよりHM 6尺ホーダーP° 裃			HS679-26 ■ ■ 26.0	
はるびよりHM 3尺ホーダーP° 裃			HS759-16 ■ ■ 15.0	
はるびよりD 6尺ホーダーP° 裃			HS469-26 ■ ■ 28.0	
はるびよりD 3尺ホーダーP° 裃		HS369-16 ■ ■ 15.0		
はるびよりHB 6尺ホーダーP° 裃		HS699-26 ■ ■ 26.0		
はるびよりHB 3尺ホーダーP° 裃		HS789-16 ■ ■ 15.0		
専用部材		配管部材セット 10A×7A-3PE	HS3003-B02 2.0	
配管部材セット 10A×7A-2PEN		HS3002-B02N 2.0		
配管部材セット 10A×7A-1PE		HS3001-B02 2.0		
配管部材セット 10A×10A-2PN		HS3012-B02N 2.0		
配管部材セット 7A×7A-1PE		HS3004-B02 1.0		
配管部材セット 7Aハッター-接続部材		HS3005-B02 1.0		
配管部材セット 10Aハッター-接続部材		HS3006-B02 1.0		
配管部材セット 10-7A変換部材		HS3007-B02 1.0		
配管部材セット ルアジョイント10A-9.5		HS3008-B02 2.0		
止水栓		HS3041-B02 0.2		
配管部材ハ°アチーブ° 10A		HS3031-B50 11.0		
配管部材ハ°アチーブ° 7A		HS3032-B50 11.0		
配管部材断熱材付ハ°アチーブ° 10A (10m)		HS3033-B10 3.0		
配管部材断熱材付ハ°アチーブ° 10A (20m)		HS3033-B20 4.5		
仕 上 げ 材 分 離 型 暖 房 床		はるびよりツイン12 2×11尺	HS511-211T-N 7.7	
		はるびよりツイン12 2×10尺	HS511-201T-N 7.2	
	はるびよりツイン12 2×9尺	HS511-291T-N 6.3		
	はるびよりツイン12 2×8尺	HS511-281T-N 5.5		
	はるびよりツイン12 2×7尺	HS511-271T-N 5.1		
	はるびよりツイン12 2×6尺	HS511-261H-N 4.6		
	はるびよりツイン12 2×5尺	HS511-251T-N 4.2		
	はるびよりツイン12 2×4尺	HS511-241T-N 3.4		
	はるびよりツイン12 2×3尺	HS511-231T-N 2.5		
	はるびよりツイン12 2×2尺	HS511-221T-N 2.5		
	はるびよりツイン12 3×11尺	HS511-311T-N 11.6		
	はるびよりツイン12 3×10尺	HS511-301T-N 10.7		
はるびよりツイン12 3×9尺	HS511-391H-N 9.3			
はるびよりツイン12 3×8尺	HS511-381H-N 8.2			

製品名		品番	梱包重量
温 水 式 仕 上 げ 材 分 離 型 暖 房 床	はるびよりツイン12 3×7尺	HS511-371T-N	7.5
	はるびよりツイン12 3×6尺	HS511-361H-N	7.1
	はるびよりツイン12 3×5尺	HS511-351T-N	6.3
	はるびよりツイン12 3×4尺	HS511-341T-N	5.1
	はるびよりツイン12 3×3尺	HS511-331H-N	3.7
	はるびよりツイン12 3×2尺	HS511-321T-N	2.5
	はるびよりツイン12 4×11尺	HS511-411T-N	14.9
	はるびよりツイン12 4×10尺	HS511-401T-N	13.4
	はるびよりツイン12 4×9尺	HS511-491T-N	12.3
	はるびよりツイン12 4×8尺	HS511-481T-N	10.8
	はるびよりツイン12 4×7尺	HS511-471T-N	9.7
	はるびよりツイン12 4×6尺	HS511-461T-N	9.2
	はるびよりツイン12 4×5尺	HS511-451T-N	7.8
	はるびよりツイン12 4×4尺	HS511-441T-N	6.4
	はるびよりツイン12 4×3尺	HS511-431T-N	5.1
	はるびよりツイン12 4×2尺	HS511-421T-N	3.4
	はるびよりツイン12 5×11尺	HS511-511T-N	17.9
	はるびよりツイン12 5×10尺	HS511-501H-N	16.4
	はるびよりツイン12 5×9尺	HS511-591H-N	14.9
	はるびよりツイン12 5×8尺	HS511-581H-N	13.0
	はるびよりツイン12 5×7尺	HS511-571T-N	11.6
	はるびよりツイン12 5×6尺	HS511-561T-N	10.9
	はるびよりツイン12 5×5尺	HS511-551T-N	9.2
	はるびよりツイン12 5×4尺	HS511-541T-N	7.5
	はるびよりツイン12 5×3尺	HS511-531T-N	6.3
	はるびよりツイン12 5×2尺	HS511-521T-N	4.2
	はるびよりツイン12 6×11尺	HS511-611T-N	21.0
	はるびよりツイン12 6×10尺	HS511-601H-N	19.3
	はるびよりツイン12 6×9尺	HS511-691H-N	17.1
	はるびよりツイン12 6×8尺	HS511-681H-N	16.4
	はるびよりツイン12 6×7尺	HS511-671T-N	13.5
	はるびよりツイン12 6×6尺	HS511-661H-N	12.7
	はるびよりツイン12 6×5尺	HS511-651T-N	10.6
	はるびよりツイン12 6×4尺	HS511-641T-N	8.6
	はるびよりツイン12 6×3尺	HS511-631H-N	7.1
	はるびよりツイン12 6×2尺	HS511-621H-N	4.6
	はるびよりツイン12 7×11尺	HS511-711T-N	24.3
	はるびよりツイン12 7×10尺	HS511-701T-N	22.0
	はるびよりツイン12 7×9尺	HS511-791T-N	19.9
	はるびよりツイン12 7×8尺	HS511-781T-N	17.5
	はるびよりツイン12 7×7尺	HS511-771T-N	15.6
	はるびよりツイン12 7×6尺	HS511-761T-N	14.3
はるびよりツイン12 7×5尺	HS511-751T-N	11.9	
はるびよりツイン12 7×4尺	HS511-741T-N	9.7	
はるびよりツイン12 7×3尺	HS511-731T-N	7.5	
はるびよりツイン12 7×2尺	HS511-721T-N	5.1	
はるびよりツイン12 8×11尺	HS511-811H-N	27.9	
はるびよりツイン12 8×10尺	HS511-801H-N	27.9	
はるびよりツイン12 8×9尺	HS511-891H-N	22.8	
はるびよりツイン12 8×8尺	HS511-881H-N	20.2	
はるびよりツイン12 8×7尺	HS511-871T-N	17.5	
はるびよりツイン12 8×6尺	HS511-861H-N	16.2	
はるびよりツイン12 8×5尺	HS511-851H-N	13.1	
はるびよりツイン12 8×4尺	HS511-841T-N	10.8	
はるびよりツイン12 8×3尺	HS511-831H-N	8.2	
はるびよりツイン12 8×2尺	HS511-821T-N	5.5	
はるびよりツイン12 9×10尺	HS511-901H-N	28.1	

製品名		品番	梱包重量
温水式 仕上材分離型 暖房床	はるびよりツイン12 9×9尺	HS511-991H-N	25.3
	はるびよりツイン12 9×8尺	HS511-981H-N	22.4
	はるびよりツイン12 9×7尺	HS511-971T-N	19.5
	はるびよりツイン12 9×6尺	HS511-961H-N	17.9
	はるびよりツイン12 9×5尺	HS511-951H-N	14.6
	はるびよりツイン12 9×4尺	HS511-941T-N	11.9
	はるびよりツイン12 9×3尺	HS511-931H-N	9.3
	はるびよりツイン12 9×2尺	HS511-921T-N	6.3
	はるびよりツイン12 10×9尺	HS511-091H-N	28.1
	はるびよりツイン12 10×8尺	HS511-081H-N	24.9
	はるびよりツイン12 10×7尺	HS511-071T-N	21.7
	はるびよりツイン12 10×6尺	HS511-061H-N	19.7
	はるびよりツイン12 10×5尺	HS511-051H-N	16.2
	はるびよりツイン12 10×4尺	HS511-041T-N	13.0
	はるびよりツイン12 10×3尺	HS511-031T-N	10.7
	はるびよりツイン12 10×2尺	HS511-021T-N	7.2
	はるびよりツイン12 11×8尺	HS511-181H-N	27.2
	はるびよりツイン12 11×7尺	HS511-171T-N	23.5
	はるびよりツイン12 11×6尺	HS511-161T-N	20.6
	はるびよりツイン12 11×5尺	HS511-151T-N	17.5
	はるびよりツイン12 11×4尺	HS511-141T-N	14.0
	はるびよりツイン12 11×3尺	HS511-131T-N	11.6
	はるびよりツイン12 11×2尺	HS511-121T-N	7.7
	はるびよりツイン12 2×11尺 (床上配管タイプ)	HS511-211Y-N	7.7
	はるびよりツイン12 2×10尺 (床上配管タイプ)	HS511-201Y-N	7.2
	はるびよりツイン12 2×9尺 (床上配管タイプ)	HS511-291Y-N	6.3
	はるびよりツイン12 2×8尺 (床上配管タイプ)	HS511-281Y-N	5.5
	はるびよりツイン12 2×7尺 (床上配管タイプ)	HS511-271Y-N	5.1
	はるびよりツイン12 2×6尺 (床上配管タイプ)	HS511-261Y-N	4.6
	はるびよりツイン12 2×5尺 (床上配管タイプ)	HS511-251Y-N	4.2
	はるびよりツイン12 2×4尺 (床上配管タイプ)	HS511-241Y-N	3.4
	はるびよりツイン12 2×3尺 (床上配管タイプ)	HS511-231Y-N	2.5
	はるびよりツイン12 2×2尺 (床上配管タイプ)	HS511-221Y-N	2.5
	はるびよりツイン12 3×11尺 (床上配管タイプ)	HS511-311Y-N	11.6
	はるびよりツイン12 3×10尺 (床上配管タイプ)	HS511-301Y-N	10.7
	はるびよりツイン12 3×9尺 (床上配管タイプ)	HS511-391Y-N	9.3
	はるびよりツイン12 3×8尺 (床上配管タイプ)	HS511-381Y-N	8.2
	はるびよりツイン12 3×7尺 (床上配管タイプ)	HS511-371Y-N	7.5
	はるびよりツイン12 3×6尺 (床上配管タイプ)	HS511-361Y-N	7.1
	はるびよりツイン12 3×5尺 (床上配管タイプ)	HS511-351Y-N	6.3
	はるびよりツイン12 3×4尺 (床上配管タイプ)	HS511-341Y-N	5.1
	はるびよりツイン12 3×3尺 (床上配管タイプ)	HS511-331Y-N	3.7
	はるびよりツイン12 3×2尺 (床上配管タイプ)	HS511-321Y-N	2.5
	はるびよりツイン12 4×11尺 (床上配管タイプ)	HS511-411Y-N	14.9
	はるびよりツイン12 4×10尺 (床上配管タイプ)	HS511-401Y-N	13.4
	はるびよりツイン12 4×9尺 (床上配管タイプ)	HS511-491Y-N	12.3
	はるびよりツイン12 4×8尺 (床上配管タイプ)	HS511-481Y-N	10.8
	はるびよりツイン12 4×7尺 (床上配管タイプ)	HS511-471Y-N	9.7
	はるびよりツイン12 4×6尺 (床上配管タイプ)	HS511-461Y-N	9.2
	はるびよりツイン12 4×5尺 (床上配管タイプ)	HS511-451Y-N	7.8
	はるびよりツイン12 4×4尺 (床上配管タイプ)	HS511-441Y-N	6.4
	はるびよりツイン12 4×3尺 (床上配管タイプ)	HS511-431Y-N	5.1
はるびよりツイン12 4×2尺 (床上配管タイプ)	HS511-421Y-N	3.4	
はるびよりツイン12 5×11尺 (床上配管タイプ)	HS511-511Y-N	17.9	
はるびよりツイン12 5×10尺 (床上配管タイプ)	HS511-501Y-N	16.4	
はるびよりツイン12 5×9尺 (床上配管タイプ)	HS511-591Y-N	14.9	
はるびよりツイン12 5×8尺 (床上配管タイプ)	HS511-581Y-N	13.0	

製品名		品番	梱包重量
温 水 式 仕 上 げ 材 分 離 型 暖 房 床	はるびよりツイン12 5×7尺 (床上配管タイプ)	HS511-571Y-N	11.6
	はるびよりツイン12 5×6尺 (床上配管タイプ)	HS511-561Y-N	10.9
	はるびよりツイン12 5×5尺 (床上配管タイプ)	HS511-551Y-N	9.2
	はるびよりツイン12 5×4尺 (床上配管タイプ)	HS511-541Y-N	7.5
	はるびよりツイン12 5×3尺 (床上配管タイプ)	HS511-531Y-N	6.3
	はるびよりツイン12 5×2尺 (床上配管タイプ)	HS511-521Y-N	4.2
	はるびよりツイン12 6×11尺 (床上配管タイプ)	HS511-611Y-N	21.0
	はるびよりツイン12 6×10尺 (床上配管タイプ)	HS511-601Y-N	19.3
	はるびよりツイン12 6×9尺 (床上配管タイプ)	HS511-691Y-N	17.1
	はるびよりツイン12 6×8尺 (床上配管タイプ)	HS511-681Y-N	16.4
	はるびよりツイン12 6×7尺 (床上配管タイプ)	HS511-671Y-N	13.5
	はるびよりツイン12 6×6尺 (床上配管タイプ)	HS511-661Y-N	12.7
	はるびよりツイン12 6×5尺 (床上配管タイプ)	HS511-651Y-N	10.6
	はるびよりツイン12 6×4尺 (床上配管タイプ)	HS511-641Y-N	8.6
	はるびよりツイン12 6×3尺 (床上配管タイプ)	HS511-631Y-N	7.1
	はるびよりツイン12 6×2尺 (床上配管タイプ)	HS511-621Y-N	4.6
	はるびよりツイン12 7×11尺 (床上配管タイプ)	HS511-711Y-N	24.3
	はるびよりツイン12 7×10尺 (床上配管タイプ)	HS511-701Y-N	22.0
	はるびよりツイン12 7×9尺 (床上配管タイプ)	HS511-791Y-N	19.9
	はるびよりツイン12 7×8尺 (床上配管タイプ)	HS511-781Y-N	17.5
	はるびよりツイン12 7×7尺 (床上配管タイプ)	HS511-771Y-N	15.6
	はるびよりツイン12 7×6尺 (床上配管タイプ)	HS511-761Y-N	14.3
	はるびよりツイン12 7×5尺 (床上配管タイプ)	HS511-751Y-N	11.9
	はるびよりツイン12 7×4尺 (床上配管タイプ)	HS511-741Y-N	9.7
	はるびよりツイン12 7×3尺 (床上配管タイプ)	HS511-731Y-N	7.5
	はるびよりツイン12 7×2尺 (床上配管タイプ)	HS511-721Y-N	5.1
	はるびよりツイン12 8×11尺 (床上配管タイプ)	HS511-811Y-N	27.9
	はるびよりツイン12 8×10尺 (床上配管タイプ)	HS511-801Y-N	27.9
	はるびよりツイン12 8×9尺 (床上配管タイプ)	HS511-891Y-N	22.8
	はるびよりツイン12 8×8尺 (床上配管タイプ)	HS511-881Y-N	20.2
	はるびよりツイン12 8×7尺 (床上配管タイプ)	HS511-871Y-N	17.5
	はるびよりツイン12 8×6尺 (床上配管タイプ)	HS511-861Y-N	16.2
	はるびよりツイン12 8×5尺 (床上配管タイプ)	HS511-851Y-N	13.1
	はるびよりツイン12 8×4尺 (床上配管タイプ)	HS511-841Y-N	10.8
	はるびよりツイン12 8×3尺 (床上配管タイプ)	HS511-831Y-N	8.2
	はるびよりツイン12 8×2尺 (床上配管タイプ)	HS511-821Y-N	5.5
	はるびよりツイン12 9×10尺 (床上配管タイプ)	HS511-901Y-N	28.1
	はるびよりツイン12 9×9尺 (床上配管タイプ)	HS511-991Y-N	25.3
	はるびよりツイン12 9×8尺 (床上配管タイプ)	HS511-981Y-N	22.4
	はるびよりツイン12 9×7尺 (床上配管タイプ)	HS511-971Y-N	19.5
	はるびよりツイン12 9×6尺 (床上配管タイプ)	HS511-961Y-N	17.9
	はるびよりツイン12 9×5尺 (床上配管タイプ)	HS511-951Y-N	14.6
	はるびよりツイン12 9×4尺 (床上配管タイプ)	HS511-941Y-N	11.9
	はるびよりツイン12 9×3尺 (床上配管タイプ)	HS511-931Y-N	9.3
	はるびよりツイン12 9×2尺 (床上配管タイプ)	HS511-921Y-N	6.3
	はるびよりツイン12 10×9尺 (床上配管タイプ)	HS511-091Y-N	28.1
	はるびよりツイン12 10×8尺 (床上配管タイプ)	HS511-081Y-N	24.9
はるびよりツイン12 10×7尺 (床上配管タイプ)	HS511-071Y-N	21.7	
はるびよりツイン12 10×6尺 (床上配管タイプ)	HS511-061Y-N	19.7	
はるびよりツイン12 10×5尺 (床上配管タイプ)	HS511-051Y-N	16.2	
はるびよりツイン12 10×4尺 (床上配管タイプ)	HS511-041Y-N	13.0	
はるびよりツイン12 10×3尺 (床上配管タイプ)	HS511-031Y-N	10.7	
はるびよりツイン12 10×2尺 (床上配管タイプ)	HS511-021Y-N	7.2	
はるびよりツイン12 11×8尺 (床上配管タイプ)	HS511-181Y-N	27.2	
はるびよりツイン12 11×7尺 (床上配管タイプ)	HS511-171Y-N	23.5	
はるびよりツイン12 11×6尺 (床上配管タイプ)	HS511-161Y-N	20.6	
はるびよりツイン12 11×5尺 (床上配管タイプ)	HS511-151Y-N	17.5	

		製品名	品番	梱包重量
温 水 式	施工 部 材	はるびよりツイン12 11×4尺 (床上配管タイプ)	HS511-141Y-N	14.0
		はるびよりツイン12 11×3尺 (床上配管タイプ)	HS511-131Y-N	11.6
		はるびよりツイン12 11×2尺 (床上配管タイプ)	HS511-121Y-N	7.7
		施工用汎ミテア°	HB01-B2	0.4
		小根太	HS3144-B05	3.5
公 共 ・ 商 業 施 設 用 床	W P C 床 材	コミュニケーションタフ DW 直張工法 15mm厚	YK95-DW■■■	23.0
		コミュニケーションタフ DW 直張工法 13.5mm厚	YK95-DWT■■■	23.0
		コミュニケーションタフ DW 捨張工法 12mm厚	YK95-DWK■■■	23.0
		コミュニケーションタフ FW (幅広タイプ) 直張工法 15mm厚	YK95-FW■■■	28.0
		コミュニケーションタフ FW (幅広タイプ) 直張工法 13.5mm厚	YK95-FWT■■■	28.0
		コミュニケーションタフ FW (幅広タイプ) 捨張工法 12mm厚	YK95-FWK■■■	28.0
		コミュニケーションタフ 防音DW4 直張工法 16.5mm厚	YK100-DW■■■	28.0
		コミュニケーションタフ 防音DW3 直張工法 15.5mm厚	YK97-DW■■■	28.0
		コミュニケーションタフ 防音FW3 直張工法 15.5mm厚	YK97-FW■■■	28.0
		コミュニケーションタフ ケア 直張工法 18mm厚	YK96-■■■	14.0
		コミュニケーションタフ DW (地域産材対応突板) 直張工法 15mm厚	YK95-DWNS/HK■■■	28.0
		コミュニケーションタフ DW (地域産材対応突板) 直張工法 13.5mm厚	YK95-DWTNS/HK■■■	28.0
		コミュニケーションタフ DW (地域産材対応突板) 捨張工法 12mm厚	YK95-DWKNS/HK■■■	28.0
		デザインタフ エンプ 直張工法 艶あり 4.7mm厚	YK89-■■■	22.0
		デザインタフ エンプ 直張工法 艶消し 4.7mm厚	YK89-■■■-M	22.0
	天 然 木 床 材	ユカフィット 直張工法 75mm幅 12mm厚	YK98-■■■-12	10.0
		ユカフィット 直張工法 75mm幅 15mm厚	YK98-■■■-15	13.0
		ユカフィット 直張工法 90mm幅 12mm厚	YK98-■■■-12W	10.0
		ユカフィット 直張工法 90mm幅 15mm厚	YK98-■■■-15W	13.0
		ユカフィット 捨張工法 75mm幅 12mm厚	YK98-■■■K-12	10.0
ユカフィット 捨張工法 75mm幅 15mm厚		YK98-■■■K-15	13.0	
ユカフィット 捨張工法 90mm幅 12mm厚		YK98-■■■K-12W	10.0	
ユカフィット 捨張工法 90mm幅 15mm厚		YK98-■■■K-15W	13.0	