


認 定 書

国住指第170号
平成 17年 5月 18日

大建工業株式会社
代表取締役社長 井邊 博行 様

国土交通大臣 北側 一雄



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第68条の26第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法施行令第1条第五号及び第108条の2第一号から第三号まで(準不燃材料)の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号

QM-0347

2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称

炭酸カルシウム混入塩化ビニル系樹脂シート裏張/せっこうボード

3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容

別添の通り

(注意)この認定書は、大切に保存しておいてください。

(別添)

1. 材料名

炭酸カルシウム混入塩化ビニル系樹脂シート裏張/せっこうボード


2. 形状及び寸法等

項 目	申 請 材 料
形 状	平 板
表 面 形 状	平 滑
厚 さ (mm)	12.5 $\pm$ 0.6
か さ 比 重	0.82 $\pm$ 0.2
質 量 (kg/m ²)	10.3 $\pm$ 1.0

3. 材料構成

項 目	申 請 材 料
基 材	せっこうボード (QM-9828) …厚さ 9.5 $\pm$ 0.5mm, 質量 6.8 $\pm$ 0.5kg/m ² , かさ比重 0.72 $\pm$ 0.07
接着剤	エチレン酢酸ビニル系樹脂 …質量 70 $\pm$ 10g/m ² (固)
裏面材	炭酸カルシウム混入塩化ビニル系樹脂シート …厚さ 3.0 $\pm$ 0.3mm, 質量 3.5 $\pm$ 0.5kg/m ² 組成 (質量%) { 塩化ビニル樹脂……………45 炭酸カルシウム……………50 その他 (カーボン、可塑剤) …… 5 }

4. 構造説明図 (寸法単位: mm)



(別添-1)